


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Кононов С. А.


В.Л. Сырчин (подпись, фамилия, инициалы)
« 04 » 12 . 2020 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
(идентификационный № 114763)

в Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ", цех № 37

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

434501001

(КПП работодателя)

1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:






 (подпись)	Сырчин В. Л. (Ф.И.О.)	04.12.2020 (дата)
 (подпись)	Гришова Е. А. (Ф.И.О.)	04.12.2020 (дата)
 (подпись)	Коробейникова Е. В. (Ф.И.О.)	04.12.2020 (дата)
 (подпись)	Рубцов Э. В. (Ф.И.О.)	04.12.2020 (дата)
 (подпись)	Фоминых О. П. (Ф.И.О.)	04.12.2020 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)	
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Бюро инструментального хозяйства																								
1-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
2-37	Шлифовщик (оптикошлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да	
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Участок пресс-форм (механический)																								
3-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Участок штампов и форм литья под давлением (механический штампов)																								
4.1А-37, 4.2А-37, 4.3А-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Участок штампов и форм литья под давлением (механический форм литья)																								
5-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Слесарно-механический и электроэрозионный участок																								
6-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Механический участок																								
7.1А-37, 7.2А-37, 7.3А-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Слесарный участок																							
8.1А-37, 8.2А-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех № 37, участок: Участок прессформ (слесарный)																							
9-37	Шлифовщик (сухая шлифовка)	-	-	3.1	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

В.Л.Сырчин

Кононов С. А.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха, председатель цеховой профсоюзной организации
(должность)

(подпись)

Сырчин В. Л.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Специалист по охране труда отдела 15
(должность)

(подпись)

Гришова Е. А.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Инженер-технолог, член профкома
(должность)

(подпись)

Коробейникова Е. В.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Мастер, уполномоченный по охране труда
(должность)

(подпись)

Рубцов Э. В.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Начальник бюро
(должность)

(подпись)

Фоминых О. П.
(Ф.И.О.)

04.12.2020
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ
(должность)

(подпись)

Мусихина М. М.
(Ф.И.О.)

19.11.2020
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №1-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Бюро инструментального хозяйства	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	
Рабочее место №2-37-2246 Шлифовщик (оптикошлифовка) Цех № 37, Бюро инструментального хозяйства	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	
Рабочее место №3-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Участок пресс-форм (механический)	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	
Рабочее место №4-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Участок штампов и форм литья под давлением (механический штампов)	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	
Рабочее место №5-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Участок штампов и форм литья под давлением (механический форм литья)	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	
Рабочее место №6-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Слесарно-механический и электроэрозионный участок	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	У.37 отр.13	






1	2	3	4	5	6
Рабочее место №7-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Механический участок	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	г. 37 отп. 13	
Рабочее место №8-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Слесарный участок	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	г. 37 отп. 13	
Рабочее место №9-37-2246 Шлифовщик (сухая шлифовка) Цех № 37, Участок прессформ (слесарный)	В связи с превышением ПДК по пыли рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	12.01.2021	г. 37 отп. 13	

Дата составления: 19.11.2020

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха		Кононов С. А.	04.12.2020
(должность)	В.Л. Сырчин	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха, председатель цеховой профсоюзной организации		Сырчин В. Л.	04.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Специалист по охране труда отдела 15		Гришова Е. А.	04.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Инженер-технолог, член профкома		Коробейникова Е. В.	04.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Мастер, уполномоченный по охране труда		Рубцов Э. В.	04.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник бюро		Фоминых О. П.	04.12.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ		Мусихина М. М.	19.11.2020
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)