


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

 Винокуров В.Г.

(подпись, фамилия, инициалы)

«08» 08 2017 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ", испытательная станция (цех 52)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)







1024301310703





(ОГРН работодателя)

31.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Порин С.В. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)
 (подпись)	Шуплецова Н.С. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)
 (подпись)	Чуркин А.А. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)
 (подпись)	Кальсин В.В. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)
 (подпись)	Шишкин С.Е. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)
 (подпись)	Васильев П.А. (Ф.И.О.)	08.08.2017 (дата)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)	(дата)
Глушков П.Е.	08.08.12
(Ф.И.О.)	(дата)
Лузяйина Н.Л.	08.08.12
(Ф.И.О.)	(дата)
Баталина А.А.	08.08.12
(Ф.И.О.)	(дата)
Волков А.М.	08.08.12
(Ф.И.О.)	(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в АО «ЛЕСЕ»,
цех 52 (испытательная станция)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рабочие места (ед.)	104	104	-	25	38	41	-	-	-
работники, занятые на рабочих местах (чел.)	108	108	-	25	38	45	-	-	-
женщины	22	22	-	15	4	3	-	-	-
лица в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
инвалидов	5	5	-	-	5	-	-	-	-

Индивидуальный номер рабочего места	Должность, специальность, категория работника	Факторы (показатели) трудового риска														Класс (подкласс) условий труда	Класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Пониженный размер оплаты труда (да/нет)	Естественный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	неионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Руководители, специалисты и служащие																							
1-52	Начальник испытательной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-52	Заместитель начальника испытательной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-52	Ведущий инженер по качеству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Экономическая группа																							
4-52	Экономист по труду I категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5-52	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Технологическая группа																							
6-52	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7-52	Инженер-технолог 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8-52	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Участок испытаний серийных изделий, группа №1																							
9-52	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10.1А-52, 10.2А-52, 10.3А-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок контакторов)	-	-	-	2	-	-	-	2	2	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11.1A-52, 11.2A-52, 11.3A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (микровыключатели)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12.1A-52, 12.2A-52, 12.3A-52, 12.4A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок программных автоматов)	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13.1A-52, 13.2A-52, 13.3A-52, 13.4A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок ДУ)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Участок испытаний серийных изделий, группа №2

14-52	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15.1A-52, 15.2A-52, 15.3A-52, 15.4A-52, 15.5A-52, 15.6A-52, 15.7A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок преобразователей)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
16.1A-52, 16.2A-52, 16.3A-52, 16.4A-52, 16.5A-52, 16.6A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок механизмов)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

19.1	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (табельщик)																	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Участок периодических испытаний																							
18-52	Начальник участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19.1A-52, 19.2A-52, 19.3A-52, 19.4A-52, 19.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ТНП, генераторы)	2	-	-	3.2	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
21.1A-52, 21.2A-52, 21.3A-52, 21.4A-52, 21.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (механизмы)	2	-	-	3.2	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
22.1A-52, 22.2A-52, 22.3A-52, 22.4A-52, 22.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (АПД)	2	-	-	3.2	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
23.1A-52, 23.2A-52, 23.3A-52, 23.4A-52, 23.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (контакторы)	2	-	-	3.1	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

24.1А-52, 24.2А-52, 24.3А-52, 24.4А-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (срок службы)	2	-	-	3.2	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Участок испытаний малых серий																							
25-52	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26-52	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27.1А-52, 27.2А-52, 27.3А-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БПК, БРЗУ, УПС, ОЗОН, ДНТ)	2	-	-	3.2	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
28.1А-52, 28.2А-52, 28.3А-52, 28.4А-52, 28.5А-52, 28.6А-52, 28.7А-52, 28.8А-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ПТС, ПОС, пульта 7372, 8776, камера влаги №5)	2	-	-	3.1	-	-	2		2	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
29.1А-52, 29.2А-52, 29.3А-52, 29.4А-52, 29.5А-52, 29.6А-52, 29.7А-52, 29.8А-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ГВП)	2	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	2	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

30.3A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (кладовщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 52 (испытательная станция), участок: Группа электромеханика																							
32-52	Электромеханик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33-52	Машинист холодильных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
34.1A-52, 34.2A-52, 34.3A-52	Машинист холодильных установок	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
35.1A-52, 35.2A-52, 35.3A-52, 35.4A-52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
36.1A-52, 36.2A-52, 36.3A-52, 36.4A-52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
37.1A-52, 37.2A-52	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38-52	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник ИС-52

(должность)

(подпись)

Винокуров В.Г.











(Ф.И.О.)

08.08.2017

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам.начальника ИС-52
(должность)
экономист по труду ИС-52
(должность)
начальник участка ИС-52
(должность)
начальник участка ИС-52
(должность)
мастер ИС-52
(должность)
мастер ИС-52
(должность)
электромеханик ИС-52
(должность)
испытатель ЭМАНП ИС-52, предцехком
(должность)
испытатель ЭМАНП ИС-52, уполномоченный по охране труда
(должность)
инженер отдела ОТиПБ
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Норин С.В.
(Ф.И.О.)
Шуплецова И.С.
(Ф.И.О.)
Чуркин А.А.
(Ф.И.О.)
Кальсин В.В.
(Ф.И.О.)
Шишкин С.Е.
(Ф.И.О.)
Васильшин П.А.
(Ф.И.О.)
Глушков П.Е.
(Ф.И.О.)
Лузянина Н.Л.
(Ф.И.О.)
Баталин А.А.
(Ф.И.О.)
Волков А.М.
(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)


08.08.2017
(дата)

08.08.2017
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения радиационного контроля ИП

(должность)


(подпись)

Желудков А. Н.
(Ф.И.О.)

13.06.2017
(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в АО «ЛЕПСЕ», испытательная станция (цех 52)

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №13-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок ДУ) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний серийных изделий, группа №1	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №15-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок преобразователей) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний серийных изделий, группа №2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №16-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок механизмов) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний серийных изделий, группа №2	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №18-52-1176 Начальник участка цех 52 (испытательная станция), Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.

Рабочее место №19-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ТНП, генераторы) цех 52 (испытательная станция), Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №21-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (механизмы) цех 52 (испытательная станция), Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №22-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (АПД) цех 52 (испытательная станция), Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №23-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (контакты) цех 52 (испытательная станция), Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №24-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (срок службы) цех 52 (испытательная станция). Участок периодических испытаний	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №26-52-1176 Мастер цех 52 (испытательная станция). Участок испытаний малых серий	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.

Рабочее место №27-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БПК, БРЗУ, УПС, ОЗОН, ДНТ) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний малых серий	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №28-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ПТС, ПОС, пульта 7372, 8776, камера влаги №5) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний малых серий	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №29-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ГВП) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний малых серий	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №30-52-1176 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (вибростенд 400, 2000) цех 52 (испытательная станция), Участок испытаний малых серий	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №33-52-1176 Машинист холодильных установок цех 52 (испытательная станция). Группа электромеханика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №34-52-1176 Машинист холодильных установок цех 52 (испытательная станция). Группа электромеханика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.

Рабочее место №35-52-1176 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования цех 52 (испытательная станция), Группа электромеханика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №36-52-1176 Электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования цех 52 (испытательная станция), Группа электромеханика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №37-52-1176 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования цех 52 (испытательная станция), Группа электромеханика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.08.17	отг. 13	вып.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник ИС-52

(должность)


(подпись)

Винокуров В.Г.


(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам.начальника ИС-52

(должность)


(подпись)

Норин С.В.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

экономист по труду ИС-52

(должность)


(подпись)

Шуплецова И.С.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)


Чуркин А.А.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)

Кальсин В.В.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Шинкин С.Е.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Васильчинин П.А.

(Ф.И.О.)

08.08.2017
(дата)

электромеханик ИС-52


(подпись)

Гладков Н.И.

08.08.2017
(дата)

(должность)
испытатель ЭМАИП ИС-52, предпехком

(должность)

испытатель ЭМАИП ИС-52, уполномоченный по охране труда

(должность)

инженер отдела ОТиПБ

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Лузянина Н.Л.

(Ф.И.О.)

Баталин А.А.

(Ф.И.О.)

Волков А.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

08.08.2017

(дата)

08.08.2017

(дата)

08.08.2017

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения
радиационного контроля ИЛ

(должность)

(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

13.06.2017

(дата)