


УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
Лапшин С. А.  
(подпись, фамилия, инициалы)  
24.12.2018 г.

ОТЧЕТ  
о проведении специальной оценки условий труда  
в Акционерное общество "Электромашиностроительный завод  
"ЛЕПСЕ", Метрологическая служба, отдел 85

\_\_\_\_\_  
(полное наименование работодателя)  
610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24  
\_\_\_\_\_  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)  
4345000930  
\_\_\_\_\_  
(ИНН работодателя)  
1024301310703  
\_\_\_\_\_  
(ОГРН работодателя)  
31.10.1  
\_\_\_\_\_  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:







 (подпись)	Домнин А. В. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
 (подпись)	Скрябина Е. В. (Ф.И.О.)	20.12.2018 (дата)
 (подпись)	Кочуров А. Н. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
 (подпись)	Маслова Е. Н. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
 (подпись)	Криницына С. А. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)
 (подпись)	Суслопарова И. П. (Ф.И.О.)	24.12.2018 (дата)

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Метрологическая служба, отдел 85, участок: Отсутствует																							
1	Главный метролог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель главного метролога	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Метрологическая служба, отдел 85, участок: Лаборатория по обслуживанию линейно-угловых и механических средств измерения																							
5	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Инженер по наладке и испытаниям I категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Мастер контрольный	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10.1А, 10.2А	Приборист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Н.1А. Н.2А	Приборист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12	Наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Приборист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Приборист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Метрологическая служба, отдел 85, участок: Лаборатория по обслуживанию электро-, радио-, теплотехнических средств измерений																							
16	Начальник лаборатории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18	Приборист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Приборист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20	Приборист	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
22	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
23	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25	Наладчик контрольно- измерительных приборов и автоматики	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
26	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
27	Уборщик производственных и служебных помещений (0,8 ставки)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный метролог

(должность)

  
(подпись)

Лалшин С. А.


(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного метролога

(должность)

  
(подпись)

Домнин А. В.

(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Инженер по охране труда отдела 15

(должность)

  
(подпись)


Скрябина Е. В.

(Ф.И.О.)

20.12.2018  
(дата)

Начальник лаборатории, председатель цехового комитета

(должность)

  
(подпись)


Кочуров А. Н.

(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Приборист, уполномоченный по охране труда

(должность)

  
(подпись)

Маслова Е. Н.

(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Приборист

(должность)

  
(подпись)


Криницына С. А.

(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Начальник лаборатории

(должность)

  
(подпись)

Суслопарова И. П.


(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-химик химического отделения ИЛ

(должность)

  
(подпись)

Алексеева А. И.

(Ф.И.О.)

17.12.2018  
(дата)

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №21-085-1447 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Метрологическая служба, отдел 85, Лаборатория по обслуживанию электро-, радио-, теплотехнических средств измерений	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Рабочее место №22-085-1447 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Метрологическая служба, отдел 85, Лаборатория по обслуживанию электро-, радио-, теплотехнических средств измерений	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный метролог

(должность)

  
(подпись)

Лапшин С. А.


(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного метролога

(должность)

  
(подпись)


Домнин А. В.

(Ф.И.О.)

24.12.2018  
(дата)

Инженер по охране труда отдела 15

(должность)

  
(подпись)


Скрябина Е. В.

(Ф.И.О.)

20.12.2018  
(дата)

Начальник лаборатории, председатель цехового комитета

(должность)


  
(подпись)

Кочуров А. Н.

(Ф.И.О.)




24.12.2018  
(дата)

Приборист, уполномоченный по охране труда

  
(подпись)

Маслова Е. Н.

24.12.2018  
(дата)

(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Приборист		Криницына С. А.	24.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник лаборатории		Суслопарова И. П.	24.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:			
Инженер-химик химического отделения ИЛ		Алексеева А. И.	17.12.2018
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)