

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Новоселов В. Ю.

(подпись, фамилия, инициалы)

«28» 11 18 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Акционерном обществе
"Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ" (Цех 69)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)







1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Докукин В. В. (Ф.И.О.)	9.11.2018 (дата)
 (подпись)	Пестова С. В. (Ф.И.О.)	09.11.2018 (дата)
 (подпись)	Мясникова О. В. (Ф.И.О.)	09.11.2018 (дата)
 (подпись)	Баранова М. В. (Ф.И.О.)	09.11.2018 (дата)
 (подпись)	Клековкина Н. А. (Ф.И.О.)	9.11.2018 (дата)
 (подпись)	Гришова Е. А. (Ф.И.О.)	09.11.2018 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия, должность, специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да нет)	окрашенная среда (да нет)	Молоко и/или другие равноценные пищевые продукты (да нет)	Лечебно-профилактическое питание (да нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да нет)
		химический	биологический	АИФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Руководители																							
1	Начальник участка (кузнечно-заготовительного)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Технологическая группа																							
2	Начальник бюро (технологического)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
3.1А, 3.2А	Инженер-технолог (69 цех)	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
4.1А, 4.2А	Инженер-технолог (58 цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Бюро труда и заработной платы (БТиЗ)																							
5	Начальник бюро	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
6	Техник (по нормированию)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7	Инженер по нормированию труда	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Планово-диспетчерская группа																							
8	Диспетчер (69 цех)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9.1А, 9.2А	Диспетчер (58 цех)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10	Сторож	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Техник по учету	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12.1А, 12.2А	Старший кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Бюро инструментального хозяйства																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
13	Начальник бюро	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Мастер (по инструменту)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
15	Мастер по ремонту оборудования	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
16.1A, 16.2A	Старший кладовщик (ИРК)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Бюро технического контроля (БТК)																							
17	Начальник бюро	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
18	Мастер контрольный (69 цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19	Мастер контрольный (58 цех)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20	Табельщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Участок пайки, опрессовки, полировки и гальванопокрытий																							
21	Мастер	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	да
22.1A, 22.2A, 22.3A, 22.4A, 22.5A	Паяльщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Участок слесарно-сварочный																							
23	Мастер	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех 69. Литейный цех, участок: Участок кузнечно-прессовый																							
24.1A, 24.2A	Водитель электро- и автотележки	2	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Начальник цеха

(должность)


(подпись)

Новоселов В. Ю.


(Ф.И.О.)


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(должность)


(подпись)

Докукин В. В.

(Ф.И.О.)


(дата)

Начальник технологического бюро

(подпись)

Уполномоченный по охране труда по цеху

(должность)

Начальник БТиЗ

(должность)

Председатель цехового комитета

(должность)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку
условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения
радиационного контроля ИЛ

(должность)

Пестова С. В.

(Ф.И.О.)

Мясникова О. В.

(Ф.И.О.)

Баранова М. В.

(Ф.И.О.)

Клековкина Н. А.

(Ф.И.О.)

Гришова Е. А.

(Ф.И.О.)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

09.10.18

(дата)

1.9.18.10.18

(дата)

1.9.18.10.18

(дата)

2.11.20.18

(дата)

09.11.2018

(дата)

25.10.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №1-69-1447 Начальник участка (кузнечно-заготовительного) Цех 69. Литейный цех, Руководители	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №2-69-1447 Начальник бюро (технологического) Цех 69. Литейный цех, Технологическая группа	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №3-69-1447 Инженер-технолог (69 цех) Цех 69. Литейный цех, Технологическая группа	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №4-69-1447 Инженер-технолог (58 цех) Цех 69. Литейный цех, Технологическая группа	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №5-69-1447 Начальник бюро Цех 69. Литейный цех, Бюро труда и заработной платы (БТиЗ)	Довести до нормы освещенность на рабочем месте (увеличить количество светильников, установить светильник местного освещения, использовать лампы большей мощности)	Улучшение условий труда	28.06.19	отм. 72	Вып.
Рабочее место №7-69-1447 Инженер по нормированию труда Цех 69. Литейный цех, Бюро труда и заработной платы (БТиЗ)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №11-69-1447 Техник по учету Цех 69. Литейный цех, Планово-диспетчерская группа	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №14-69-1447 Мастер (по инструменту) Цех 69. Литейный цех, Бюро инструментального хозяйства	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.
Рабочее место №15-69-1447 Мастер по ремонту оборудования Цех 69. Литейный цех, Бюро инструментального хозяйства	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Вып.

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №17-69-1447 Начальник бюро Цех 69. Литейный цех, Бюро технического контроля (БТК)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13.	Всн.
Рабочее место №18-69-1447 Мастер контрольный (69 цех) Цех 69. Литейный цех, Бюро технического контроля (БТК)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Всн.
Рабочее место №19-69-1447 Мастер контрольный (58 цех) Цех 69. Литейный цех, Бюро технического контроля (БТК)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Всн.
Рабочее место №21-69-1447 Мастер Цех 69. Литейный цех, Участок пайки, опрессовки, полировки и гальванопокрытий	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.12.18	отм. 13	Всн.

Дата составления: 25.10.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Новоселов В. Ю.

(Ф.И.О.)

09.11.18.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Докукин В. В.

(Ф.И.О.)

9.11.18.

(дата)

Начальник технологического бюро

(должность)

(подпись)

Пестова С. В.

(Ф.И.О.)

9.11.18.

(дата)

Уполномоченный по охране труда по цеху

(должность)

(подпись)

Мясникова О. В.

(Ф.И.О.)

09.11.2018

(дата)

Начальник БТиЗ

(должность)

(подпись)

Баранова М. В.

(Ф.И.О.)

9.11.18.

(дата)

Председатель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Клековкина Н. А.

(Ф.И.О.)

9.11.18.

(дата)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

(подпись)

Гришова Е. А.

(Ф.И.О.)

9.11.18.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения
радиационного контроля ИЛ

(должность)

(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

25.10.2018

(дата)