


УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

 / В. Е. Пленков
(подпись, фамилия, инициалы)

« 20 » 12 2019 г.

М.П.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
Акционерном обществе
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
отдел №24

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)







1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Лимонов М. А. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
 (подпись)	Гришова Е. А. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
 (подпись)	Тимкина Н. П. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
 (подпись)	Кузнецов Л. Г. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
 (подпись)	Бобылев А. Н. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)
 (подпись)	Ложкин С. Н. (Ф.И.О.)	20.12.2019 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	88	88	-	31	53	4	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	89	89	-	31	54	4	-	-	-
из них женщин	2	2	-	2	-	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	3	3	-	1	2	-	-	-	-

Таблица 2

Инди-ви-дуаль-ный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итого-вый класс (под-класс) усло-вий труда	Итого-вый класс (под-класс) усло-вий труда с учетом эффек-тивного приме-нения СИЗ	Повы-шен-ный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегод-ный допол-нитель-ный опла-чиваем-ый отпуск (да/нет)	Сокра-щенная продол-жительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равно-ценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профи-лакти-ческое питание (да/нет)	Льгот-ное пен-сион-ное обеспе-чение (да/нет)
		хими-ческий	био-логи-ческий	АПФД	шум	инфра-звук	ультра-звук воз-душ-ный	виб-рация общая	виб-рация локаль-ная	неио-низи-рующие излу-чения	иони-зирую-щие излу-чения	пара-метры микро-климата	пара-метры свето-вой среды	тя-жесть трудо-вого про-цесса	напря-женность трудо-вого про-цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Сварочно-монтажное отделение																							
34.1A-24, 34.2A-24, 34.3A-24	Электрогазосвар-щик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
35.1A-24, 35.2A-24	Слесарь по сборке металлоконструк-ций	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36.1A-24, 36.2A-24, 36.3A-24, 36.4A-24, 36.5A-24, 36.6A-24, 36.7A-24, 36.8A-24	Слесарь по сборке металлоконструк-ций	2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
37.1A-24, 37.2A-24	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
38.1A-24, 38.2A-24	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Слесарное отделение																							
39.1A-24, 39.2A-24, 39.3A-24, 39.4A-24, 39.5A-24, 39.6A-24, 39.7A-24, 39.8A-24, 39.9A-24, 39.10A-24, 39.11A-24, 39.12A-24	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
40.1A-24, 40.2A-24	Слесарь-ремонтник	2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Бригада по капитальному ремонту оборудования																							
41.1А-24, 41.2А-24, 41.3А-24, 41.4А-24, 41.5А-24	Слесарь-ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Механическое отделение																							
42.1А-24, 42.2А-24, 42.3А-24, 42.4А-24, 42.5А-24, 42.6А-24, 42.7А-24, 42.8А-24, 42.9А-24	Токарь	2	-	2	3.1	-	-		2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
43-24	Токарь-расточник	-	-	2	3.1	-	-		2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
44.1А-24, 44.2А-24, 44.3А-24	Фрезеровщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
45-24	Шлифовщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
46-24	Зуборезчик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Механосборочное отделение																							
47.1А-24, 47.2А-24, 47.3А-24	Оператор станков с программным управлением	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
48-24	Электрогазо-сварщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
49.1А-24, 49.2А-24, 49.3А-24, 49.4А-24, 49.5А-24, 49.6А-24, 49.7А-24	Токарь	2	-	2	3.1	-	-		2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
50.1А-24, 50.2А-24	Токарь-расточник	-	-	2	2	-	-		2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
51-24	Фрезеровщик	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
52.1А-24, 52.2А-24, 52.3А-24, 52.4А-24, 52.5А-24, 52.6А-24, 52.7А-24, 52.8А-24	Слесарь механосборочных работ	2	-	2	3.1	-	-		2	3.1	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
53.1А-24, 53.2А-24, 53.3А-24, 53.4А-24	Слесарь- электромонтаж- ник	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	3.1	3.1	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
54-24	Слесарь- ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
55-24	Слесарь- ремонтник	2	-	2	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
56-24	Слесарь- ремонтник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Инструментальная кладовая																							
57-24	Старший кладовщик инструменталь- ной кладовой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Группа электромеханика																							
58.1А-24, 58.2А-24	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо- вания	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
59.1А-24, 59.2А-24, 59.3А-24, 59.4А-24	Слесарь- ремонтник	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Управление главного механика, отдел №24, участок: Участок по изготовлению специального технологического оборудования																							
60-24	Старший кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик

(должность)

(подпись)

Пленков В. Е.

(Ф.И.О.)

20.12.2019г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного механика

(должность)

(подпись)

Лимонов М. А.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

(подпись)

Гришова Е. А.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Инженер по организации и нормированию труда

(должность)

(подпись)

Тимкина Н. П.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Начальник участка

(должность)

Председатель цехкома

(должность)

Представитель цехового комитета по охране труда

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Кузнецов Л. Г.

(Ф.И.О.)

Бобылев А. Н.

(Ф.И.О.)

Ложкин С. Н.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

20.12.2019

(дата)

20.12.2019

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Дудина Е. С.

(Ф.И.О.)

18.12.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Управление главного механика, отдел №24 Сварочно-монтажное отделение Электрогазосварщик	В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания при выполнении работ по электросварке и газовой резке металла. Приобрести и использовать на временных местах производства сварочных работ передвижную газоулавливающую установку, провести мероприятия, направленные на улучшение вытяжной вентиляционной системы на стационарном сварочном посту.	Улучшение условий труда	3 квартал 2020 г.	Отдел 10 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Сварочно-монтажное отделение Слесарь по сборке металлоконструкций	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Выдавать средства защиты от ультрафиолетового излучения при выполнении работ с электрогазосварщиком.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Сварочно-монтажное отделение Слесарь-ремонтник	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Выдавать средства защиты от ультрафиолетового излучения при выполнении работ с электрогазосварщиком.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Слесарное отделение Слесарь-ремонтник	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Выдавать средства защиты от ультрафиолетового излучения при выполнении работ с электрогазосварщиком.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механическое отделение Токарь	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механическое отделение Токарь-расточник	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механическое отделение Фрезеровщик	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020 г.	Отдел 13 Отдел 24	

1	2	3	4	5	6
Управление главного механика, отдел №24, Механическое отделение Шлифовщик	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Оператор станков с программным управлением	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Электрогазосварщик	В связи с превышением ПДУ вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания при выполнении работ по электросварке и газовой резке металла. Приобрести и использовать на временных местах производства сварочных работ передвижную газоплазменную установку, провести мероприятия, направленные на улучшение вытяжной вентиляционной системы на стационарном сварочном посту.	Улучшение условий труда	3 квартал 2020г.	Отдел 10 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Токарь	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Фрезеровщик	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Слесарь механосборочных работ	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Выдавать средства защиты от ультрафиолетового излучения при выполнении работ с электрогазосварщиком.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Слесарь-электромонтажник	Довести до нормы освещенность на рабочем столе, на сверлильном станке (заменить перегоревшие лампы).	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 24	
Управление главного механика, отдел №24 Механосборочное отделение Слесарь-ремонтник	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Выдавать средства защиты от ультрафиолетового излучения при выполнении работ с электрогазосварщиком.	Улучшение условий труда	1 квартал 2020г.	Отдел 13 Отдел 24	

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный механик

(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного механика

(должность)

(подпись)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

(подпись)

Инженер по организации и нормированию труда

(должность)

(подпись)

Начальник участка

(должность)

(подпись)

Председатель цехкома

(должность)

(подпись)

Представитель цехового комитета по охране труда

(должность)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Пленков В. Е.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Лимонов М. А.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Гришова Е. А.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Тимкина Н. П.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Кузнецов Л. Г.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Бобылев А. Н.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Ложкин С. Н.

(Ф.И.О.)

20.12.2019

(дата)

Дудина Е. С.

(Ф.И.О.)

18.12.2019

(дата)