

УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

Гулин А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«18» 12 2018.

ОТЧЕТ  
о проведении специальной оценки условий труда  
в Цехе гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)  
Акционерного общества "Электромашиностроительный завод  
"ЛЕПСЕ"

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)


1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

  
(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф.И.О.)

18.12.2018  
(дата)

  
(подпись)

Протасова Л. А.

(Ф.И.О.)


18.12.2018  
(дата)

  
(подпись)

Пиков О. Е.

(Ф.И.О.)

18.12.2018  
(дата)

  
(подпись)

Загоскина Н. В.

(Ф.И.О.)


18.12.2018  
(дата)

  
(подпись)

Белозерова М. А.

(Ф.И.О.)

18.12.2018  
(дата)

  
(подпись)

Горюнов А. И.

(Ф.И.О.)

18.12.2018  
(дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах Цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)**

### Таблица 1

[illegible]




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.1A-45, 8.2A-45, 8.3A-45, 8.4A-45, 8.5A-45	Уборщик производственных и служебных помещений (производственных)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Группа подготовки производства</b>																							
9-45	Электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10-45	Наладчик холодноштамповочн ого оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: отсутствует</b>																							
11.1A-45, 11.2A-45, 11.3A-45, 11.4A-45, 11.5A-45, 11.6A-45, 11.7A-45, 11.8A-45	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

  
(подпись)

- Гулин А. В.

(Ф.И.О.)


18.12.18.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

  
(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Начальник БТиЗ цеха 45

(должность)

  
(подпись)

Протасова Л. А.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Старший мастер цеха 45

(должность)

Председатель профсоюзного комитета цеха 45

(должность)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

Уполномоченный по охране труда цеха 45

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Пиков О. Е.

(Ф.И.О.)

Загоскина Н. В.

(Ф.И.О.)

Белозерова М. А.

(Ф.И.О.)

Горюнов А. И.

(Ф.И.О.)

18.12.18

(дата)

18.12.18

(дата)

18.12.18

(дата)

18.12.18

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку  
условий труда:

Ведущий инженер химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Гребенкина С. А.

(Ф.И.О.)

06.12.2018

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда  
на рабочих местах Цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №4-45-1447 Электросварщик ручной сварки Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), Группа электромеханика	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	15.01.19	отг. 13	Вып.
Рабочее место №5-45-1447 Токарь (инструментальщик) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), Группа инструментального хозяйства	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	15.01.19	отг. 13	Вып.
Рабочее место №6-45-1447 Слесарь механосборочных работ Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), Участок окрасочных работ	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	15.01.19	отг. 13	Вып.
	2. Рекомендуется провести мероприятия, направленные на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса.		30.01.19	цех 45	Вып.
Рабочее место №7-45-1447 Уборщик производственных и служебных помещений (производственных) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), Участок окрасочных работ	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	15.01.19	отг. 13	Вып.
Рабочее место №8-45-1447 Уборщик производственных и служебных помещений (производственных) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), Участки гальванических покрытий	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	15.01.19	отг. 13	Вып.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

(подпись)

Гулин А. В.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Начальник БТиЗ цеха 45

(должность)

(подпись)

Протасова Л. А.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Старший мастер цеха 45

(должность)

(подпись)

Пиков О. Е.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Председатель профсоюзного комитета цеха 45

(должность)

(подпись)

Загоскина Н. В.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

(подпись)

Белозерова М. А.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха 45

(должность)

(подпись)

Горюнов А. И.

(Ф.И.О.)

18.12.18.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий инженер химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Гребенкина С. А.

(Ф.И.О.)

06.12.2018

(дата)