


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Хасанов А.Г.
(подпись, фамилия, инициалы)

« 07. 11. 2019 » г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ", механообрабатывающее производство 42

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)


1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:




(подпись)

Мохов Ю.В.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)




(подпись)

Белевцов В.Н.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)




(подпись)

Сырчина Л.А.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)




(подпись)

Семенищев И.М.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)




(подпись)

Симонова Е.П.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)



(подпись)

Черемисинов П.Н.

07. 11. 2019

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|---------|-----|-----|-----|---------|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | класс 3 | | | | класс 4 |
| | | | | | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (ед.) | 18 | 18 | - | - | 16 | 2 | - | - | - |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 18 | 18 | - | - | 16 | 2 | - | - | - |
| из них женщин | 11 | 11 | - | - | 11 | - | - | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2

| Индивидуальный номер рабочего места | Профессия / должность / специальность / работника | Классы (подклассы) условий труда | | | | | | | | | | | | | | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да/нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) |
|---|---|----------------------------------|---------------|------|-----|-----------|----------------------|----------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|--|
| | | химический | биологический | АПФД | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Структурное подразделение: механообрабатывающее производство 42, участок: Участок внутренней шлифовки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1A, 1.2A | Шлифовщик (сухая шлифовка) | - | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.2 | - | да | да | нет | да | нет | да |
| 2.1A, 2.2A, 2.3A | Шлифовщик (с СОЖ) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3.1 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| 3 | Шлифовщик (сухая шлифовка) | - | - | 3.1 | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | да | нет | да |
| 4 | Шлифовщик (с СОЖ) | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |
| Структурное подразделение: механообрабатывающее производство 42, участок: Участок обработки щитов и корпусов (6 отделение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1A, 5.2A, 5.3A, 5.4A, 5.5A, 5.6A, 5.7A, 5.8A, 5.9A, 5.10A | Слесарь механосборочных работ (станки «ОМА-1407») | - | - | - | 3.1 | - | - | - | - | 3.1 | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет |
| Структурное подразделение: механообрабатывающее производство 42, участок: Участок мелких корпусов (5 отделение) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Сверловщик | 2 | - | - | 3.1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | 3.1 | - | да | нет | нет | нет | нет | нет |

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник МОП 42

(должность)

(подпись)









Хасанов А.Г.

(Ф.И.О.)

07. 11. 2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | |
|---|--|
| заместитель начальника производства |  |
| (должность) | (подпись) |
| заместитель начальника производства |  |
| (должность) | (подпись) |
| начальник бюро (БТиЗ) |  |
| (должность) | (подпись) |
| специалист по охране труда отдела 15 |  |
| (должность) | (подпись) |
| инженер по номированию труда, член профкома |  |
| (должность) | (подпись) |
| инженер-технолог |  |
| (должность) | (подпись) |
| шлифовщик, уполномоченный по охране труда |  |
| (должность) | (подпись) |
| токарь, уполномоченный по охране труда |  |
| (должность) | (подпись) |


| |
|------------------|
| Мохов Ю.В. |
| (Ф.И.О.) |
| Белевцов В.Н. |
| (Ф.И.О.) |
| Сырчина Л.А. |
| (Ф.И.О.) |
| Семенищев И.М. |
| (Ф.И.О.) |
| Симонова Е.П. |
| (Ф.И.О.) |
| Черемисинов П.Н. |
| (Ф.И.О.) |
| Полов В.С. |
| (Ф.И.О.) |
| Домнин А.Г. |
| (Ф.И.О.) |

| |
|--------------|
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |
| 07. 11. 2019 |
| (дата) |

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения радиационного контроля ИЛ

(должность)



(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

10.10.2019

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|---|--|-------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочее место №1-42-1987 Шлифовщик (сухая шлифовка) механообрабатывающее производство 42, Участок внутренней шлифовки | 1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| | 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха | | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| Рабочее место №2-42-1987 Шлифовщик (с СОЖ) механообрабатывающее производство 42, Участок внутренней шлифовки | в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| Рабочее место №3-42-1987 Шлифовщик (сухая шлифовка) механообрабатывающее производство 42, Участок внутренней шлифовки | 1. в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| | 2. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха | | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| Рабочее место №4-42-1987 Шлифовщик (с СОЖ) механообрабатывающее производство 42, Участок внутренней шлифовки | в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 | 13 отдел | |
| Рабочее место №5-42-1987 Слесарь механосборочных работ (станки «ОМА-1407») механообрабатывающее производство 42, Участок обработки щитов и корпусов (6 отделение) | 1. в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха 2. в связи с превышением ПДУ по локальной вибрации рекомендуется выдавать антивибрационные рукавицы | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 13. 12. 2019 | 13 отдел 13 отдел | |









| | | | | | |
|---|---|----------------------------|--------------|----------|--|
| Рабочее место №6-42-1987 Сверловщик механообрабатывающее производство 42, Участок мелких корпусов (5 отделение) | в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха | Улучшение условий труда | 13. 12. 2019 | 13 оргел | |
|---|---|----------------------------|--------------|----------|--|

Дата составления: 10.10.2019

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| | | | |
|------------------|--|--------------|--------------|
| начальник МОП 42 |  | Хасанов А.Г. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| | | | |
|---|--|------------------|--------------|
| заместитель начальника производства |  | Мохов Ю.В. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| заместитель начальника производства |  | Белевцов В.Н. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| начальник бюро (БТиЗ) |  | Сырчина Л.А. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| специалист по охране труда отдела 15 |  | Семенищев И.М. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| инженер по номированию труда, член профкома |  | Симонова Е.П. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| инженер-технолог |  | Черемисинов П.Н. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| шлифовщик, уполномоченный по охране труда |  | Попов В.С. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |
| токарь, уполномоченный по охране труда |  | Домнин А.Г. | 07. 11. 2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| | | | |
|--|--|----------------|------------|
| Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения радиационного контроля ИЛ |  | Желудков А. Н. | 10.10.2019 |
| (должность) | (подпись) | (Ф.И.О.) | (дата) |