

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Сырчина Е.Б.

(подпись, фамилия, инициалы)

«07» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный № 511475)
Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ", отдел 33

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

434501001

(КПП работодателя)

1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Марьин В.Д. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Перевозчикова В.В. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Пантелеева О.Л. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Воробьева Н.Г. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Топорова Т.В. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Ширкунова Т.Г. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
 (подпись)	Куватов А.М. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучение	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Руководство																							
1-33-934	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-33-934	Заместитель начальника отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа технической документации																							
21-33-934	Техник по стандартизации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
22-33-934	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
41-33	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа антикоррозионная																							
33-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34-33-934	Инженер-технолог 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35/1А-33-934, 35/2А-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа лакокрасочных материалов																							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
36-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
42-33	Инженер-технолог 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37/1А-33-934, 37/2А-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа электроизоляционных материалов																							
23-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24-33-934	Инженер-технолог 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25/1А-33-934, 25/2А-33-934	Лаборант по электроизоляционным материалам	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа магнитного анализа																							
39-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
40-33-934	Лаборант по физико-механическим испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа металлов																							
29-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
30/1А-33-934, 30/2А-33-934	Инженер-технолог	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
31/1А-33-934, 31/2А-33-934	Лаборант-металлограф	3.1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
32-33-934	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа пластмасс																							
27-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27/1-33-934	Инженер-технолог	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
28-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа химического анализа																							
11-33	Руководитель группы, инженер-лаборант 1 категории	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
12.1A-33, 12.2A-33, 12.3A-33	Лаборант химического анализа	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа ультразвука																							
20-33	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа промышленных выбросов и чистоты																							
16-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/1A-33-934, 17/2A-33-934, 43-33	Инженер-лаборант 2 категории, без категории	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
18-33-934	Лаборант химического анализа	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа промсанитарии																							
6-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
7-33-934, 44-33	Инженер-лаборант 1 категории, без категории	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
8/1А-33-934, 8/2А-33-934, 8/3А-33-934, 8/4А-33-934, 8/5А-33-934	Лаборант химического анализа	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа спектрального анализа																							
13-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
45-33	Инженер-лаборант	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
14/1А-33-934, 14/2А-33-934, 14/3А-33-934, 14/4А-33-934, 14/5А-33-934	Лаборант спектрального анализа	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Центральная заводская лаборатория. Отдел 33, участок: Группа рентгеногаммаграфирования																							
3-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
4-33-934, 46-33	Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела

(должность)


(подпись)

Сырчина Е.Б.









(Ф.И.О.)

04.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника отдела
 (должность)
 Специалист по охране труда отдела 15
 (должность)
 Предцехкома
 (должность)
 Уполномоченный по охране труда
 (должность)
 Ведущий инженер-лаборант, руководитель группы
 (должность)
 Ведущий инженер-технолог, руководитель группы
 (должность)
 Инженер-технолог 1 категории, руководитель группы
 (должность)
 Инженер-лаборант 1 категории, руководитель группы
 (должность)


 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

 (подпись)

Марьин В.Д.
 (Ф.И.О.)
 Белозерова М.А.
 (Ф.И.О.)
 Перевозчикова В.В.
 (Ф.И.О.)
 Пантелеева О.Л.
 (Ф.И.О.)
 Воробьева Н.Г.
 (Ф.И.О.)
 Топорова Т.В.
 (Ф.И.О.)
 Ширкунова Т.Г.
 (Ф.И.О.)
 Куватов А.М.
 (Ф.И.О.)

07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)
 07.12.2022
 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ
 (должность)


 (подпись)

Мамаева А. Д.
 (Ф.И.О.)

30.11.2022
 (дата)








Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Руководитель группы, ведущий инженер-технолог Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Лаборант-металлограф Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Руководитель группы, ведущий инженер-технолог Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Инженер-технолог Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Инженер-лаборант 2 категории, без категории Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			

1	2	3	4	5	6
Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Инженер-лаборант 1 категории, без категории Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Лаборант химического анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Инженер-лаборант Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Лаборант спектрального анализа Центральная заводская лаборатория. Отдел 33	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			


Дата составления: 30.11.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник отдела (должность)	 (подпись)	Сырчина Е.Б. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:			
Заместитель начальника отдела (должность)	 (подпись)	Марьин В.Д. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Специалист по охране труда отдела 15 (должность)	 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Предцехкома (должность)	 (подпись)	Перевозчикова В.В. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Уполномоченный по охране труда (должность)	 (подпись)	Пантелеева О.Л. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Ведущий инженер-лаборант, руководитель группы (должность)	 (подпись)	Воробьева Н.Г. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)
Ведущий инженер-технолог, руководитель группы (должность)	 (подпись)	Топорова Т.В. (Ф.И.О.)	07.12.2022 (дата)

Инженер-технолог 1 категории, руководитель группы

(должность)


(подпись)

Ширкунова Т.Г.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Инженер-лаборанг 1 категории, руководитель группы

(должность)

Куватов А.М.

(Ф.И.О.)

07.12.2022

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ

(должность)


(подпись)

Мамасва А. Д.

(Ф.И.О.)

30.11.2022

(дата)