


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда



Святов С. А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«19» 12 2018 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
в Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ" (отдел 86)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

(подпись)

Лузянина Л. Р.

(Ф.И.О.)

13.12.2018

(дата)

(подпись)

Минин А. С.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

(подпись)

Рылов А. В.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

(подпись)

Кудрявцева О. П.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

[illegible]

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Отдел 86. Отдел управления надежностью и послепродажного обслуживания																							
1	Начальник управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Заместитель начальника управления	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Отдел управления надежностью и послепродажного обслуживания, участок: Группа послепродажного обслуживания																							
3	Ведущий инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4.1А, 4.2А, 4.3А, 4.4А	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Электромеханик по испытанию и ремонту электрооборудования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Отдел управления надежностью и послепродажного обслуживания, участок: Группа технической документации и статистического анализа																							
6	Ведущий инженер-руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.1А, 7.2А	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Техник	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, участок: Группа коммутационной аппаратуры, систем запуска, преобразователей, блоков																							
9	Ведущий инженер-руководитель группы	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.1A, 10.2A, 10.3A	Инженер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
11	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	-	-	-	3.1	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, участок: Группа механизмов, двигателей и систем электропитания																							
12	Ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14.1A, 14.2A, 14.3A	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	-	-	-	3.2	-	-	-	-	2	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, участок: Группа электронной аппаратуры, изделий ПТН и ТНП																							
15	Ведущий инженер- руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16	Ведущий инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17	Инженер	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, участок: Группа энергетика																							
18	Энергетик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
19	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов	-	-	-	3.1	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
20.1A, 20.2A	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудован ия	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудован ия	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
22	Слесарь-ремонтник	-	-	-	3.1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
23	Машинист холодильных установок	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24	Уборщик производственных и служебных помещений (производственных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	Уборщик производственных и служебных помещений (служебных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УН и ППО

(должность)

(подпись)

Святов С. А.

(Ф.И.О.)

19.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Лузянина Л. Р.

(Ф.И.О.)

13.12.2018

(дата)

Заместитель начальника отдела

(должность)

(подпись)

Минин А. С.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Председатель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Рылов А. В.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Ведущий инженер

(должность)

(подпись)

Кудрявцева О. П.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-химик химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Мамаева А. Д.

(Ф.И.О.)

11.12.2018

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №9-86-1110 Ведущий инженер-руководитель группы Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа коммутационной аппаратуры, систем запуска, преобразователей, блоков	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг. 13,86	Вып.
Рабочее место №10-86-1110 Инженер Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа коммутационной аппаратуры, систем запуска, преобразователей, блоков	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг. 13,86	Вып.
Рабочее место №11-86-1110 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа коммутационной аппаратуры, систем запуска, преобразователей, блоков	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг. 13,86	Вып.
Рабочее место №14-86-1110 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа механизмов, двигателей и систем электропитания	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг. 13,86	Вып.

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №19-86-1110 Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа энергетика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг 13,86	Вып.
Рабочее место №21-86-1110 Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа энергетика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг 13,86	Вып.
Рабочее место №22-86-1110 Слесарь-ремонтник Отдел 86. Бюро надежности и серийного сопровождения, Группа энергетика	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.03.2019	отг 13,86	Вып.

Дата составления: 11.12.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник УН и ППО

(должность)

(подпись)

Святов С. А.

(Ф.И.О.)

29.12.2018

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда

(должность)

(подпись)

Лузянина Л. Р.

(Ф.И.О.)

13.12.2018

(дата)

Заместитель начальника отдела

(должность)

(подпись)

Минин А. С.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Председатель цехового комитета

(должность)

(подпись)

Рылов А. В.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Ведущий инженер

(должность)

(подпись)

Кудрявцева О. П.

(Ф.И.О.)

14.12.2018

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер-химик химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Мамаева А. Д.

(Ф.И.О.)

11.12.2018

(дата)