


## Отчет о проведении специальной оценки условий труда







УТВЕРЖДАЮ  
Председатель комиссии по  
проведению специальной оценки  
условий труда

  
Кривошеин В.Г.  
(подпись, фамилия, инициалы)  
«16» 10 2017 г.

### ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в акционерном обществе "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", цех 46

\_\_\_\_\_  
(полное наименование работодателя)  
610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24  
\_\_\_\_\_  
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)  
4345000930  
\_\_\_\_\_  
(ИНН работодателя)  
1024301310703  
\_\_\_\_\_  
(ОГРН работодателя)  
31.10.1  
\_\_\_\_\_  
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению  
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)
 (подпись)	Масленникова Е.А. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)
 (подпись)	Смирнов С.А. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)
 (подпись)	Бушманов А.Г. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)
 (подпись)	Луценко О.В. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)
 (подпись)	Макарова Е.Б. (Ф.И.О.)	16. 10. 17 (дата)

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в АО «ЭМСЗ  
ЛЕПСЕ», цех 46**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	75	75	-	31	44	-	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	75	75	-	31	44	-	-	-	-
из них женщин	37	37	-	23	14	-	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: цех 46, участок: контакторный участок																							
72.1A-46, 72.2A-46, 72.3A-46	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
77.1A-46, 77.2A-46, 77.3A-46, 77.4A-46	Токарь-револьверщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
81.1A-46, 81.2A-46, 81.3A-46, 81.4A-46, 81.5A-46, 81.6A-46, 81.7A-46, 81.8A-46	Оператор станков с программным управлением (токарных)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
87.1A-46, 87.2A-46, 87.3A-46	Сверловщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
93.1A-46, 93.2A-46, 93.3A-46	Резьбонарезчик на специальных станках	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 46, участок: валовый участок																							
95.1A-46, 95.2A-46, 95.3A-46, 95.4A-46	Токарь	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	1	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
99.1A-46, 99.2A-46, 99.3A-46, 99.4A-46, 99.5A-46, 99.6A-46, 99.7A-46, 99.8A-46	Шлифовщик (круглая)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
104-46	Сверловщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
105-46	Слесарь механосборочных работ	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
106.1A-46, 106.2A-46, 106.3A-46	Фрезеровщик	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

234

108.1A -46, 108.2A -46, 108.3A -46, 108.4A -46, 108.5A -46, 108.6A -46, 108.7A -46, 108.8A -46, 108.9A -46, 108.10 A-46, 108.11 A-46, 108.12 A-46, 108.13 A-46, 108.14 A-46, 108.15 A-46, 108.16 A-46	Оператор станков с программным управлением (токарных)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 46, участок: участок крепежа																							
115.1A -46, 115.2A -46, 115.3A -46, 115.4A -46, 115.5A -46, 115.6A -46	Токарь- револьверщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
132.1A -46, 132.2A -46, 132.3A -46, 132.4A -46, 132.5A -46	Резьбонарезчик на специальных станках	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

139.1A -46, 139.2A -46, 139.3A -46, 139.4A -46,	Шлифовщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
142-46	Фрезеровщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
143.1A -46, 143.2A -46, 143.3A -46	Сверловщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 46, участок: бюро инструментального хозяйства																							
170-46	Токарь-инструментальщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
171-46	Начальник бюро	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник цеха

(должность)

(подпись)

Кривошеин В.Г.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по ОТ отд.15

(должность)

начальник бюро (БТЗ)

(должность)

заместитель начальника цеха

(должность)

мастер

(должность)

уполномоченный по ОТ

(должность)

уполномоченный по ОТ

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Белозерова М.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Масленникова Е.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Смирнов С.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Бушманов А.Г.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Луценко О.В.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Макарова Е.Б.

(Ф.И.О.)

16.10.17  
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку  
условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения  
радиационного контроля ИЛ

\_\_\_\_\_  
(должность)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

Желудков А. Н.

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

24.07.2017  
\_\_\_\_\_  
(дата)

# Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в АО «ЭМСЗ ЛЕПСЕ», цех 46

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №72-46-1176 Токарь цех 46, контакторный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №81-46-1176 Оператор станков с программным управлением (токарных) цех 46, контакторный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №87-46-1176 Сверловщик цех 46, контакторный участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №95-46-1176 Токарь цех 46, валовый участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №104-46-1176 Сверловщик цех 46, валовый участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №105-46-1176 Слесарь механосборочных работ цех 46, валовый участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №106-46-1176 Фрезеровщик цех 46, валовый участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.
Рабочее место №108-46-1176 Оператор станков с программным управлением (токарных) цех 46, валовый участок	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	30.10.17	отг. 13	Вьш.

Дата составления: 24.07.2017



Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник цеха

(должность)

(подпись)

Кривошеин В.Г.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

специалист по ОТ отд. 15

(должность)

(подпись)

Белозерова М.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

начальник бюро (БТиЗ)

(должность)

(подпись)

Масленникова Е.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Смирнов С.А.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

мастер

(должность)

(подпись)

Бушманов А.Г.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

уполномоченный по ОТ

(должность)

(подпись)

Луценко О.В.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

уполномоченный по ОТ

(должность)

(подпись)

Макарова Е.Б.

(Ф.И.О.)

16.10.17

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер с исполнением обязанностей начальника отделения  
радиационного контроля ИЛ

(должность)

(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

24.07.2017

(дата)