

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Гулин А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«23» 12 2019 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда
в Цехе гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)
Акционерного общества "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ"

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)







1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Сапегин В. В. (Ф.И.О.)	23.12.2019. (дата)
 (подпись)	Протасова Л. А. (Ф.И.О.)	23.12.2019 (дата)
 (подпись)	Пиков О. Е. (Ф.И.О.)	23.12.2019 (дата)
 (подпись)	Загоскина Н. В. (Ф.И.О.)	23.12.2019 (дата)
 (подпись)	Белозерова М. А. (Ф.И.О.)	23.12.2019 (дата)
 (подпись)	Горюнов А. И. (Ф.И.О.)	23.12.2019 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах Цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	57	57	-	-	6	51	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	68	68	-	-	7	61	-	-	-
из них женщин	44	44	-	-	3	41	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	1	1	-	-	-	1	-	-	-

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
Цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Группа АСУ "Гальваник" (автоматизированный участок гальванических покрытий)																							
1.1А-45, 1.2А-45	Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Группа мастера по ремонту оборудования																							
2-45	Мастер по ремонту оборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
3.1А-45, 3.2А-45	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
4.1А-45, 4.2А-45	Слесарь-ремонтник (технологического оборудования)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Участок окрасочных работ																							
5-45	Мастер участка окрасочных работ	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
6.1A-45, 6.2A-45, 6.3A-45, 6.4A-45, 6.5A-45, 6.6A-45, 6.7A-45, 6.8A-45, 6.9A-45, 6.10A-45, 6.11A-45, 6.12A-45, 6.13A-45, 6.14A-45, 6.15A-45, 6.16A-45, 6.17A-45, 6.18A-45, 6.19A-45, 6.20A-45, 6.21A-45, 6.22A-45, 6.23A-45	Маляр (окрасочные работы пульверизатором в кабине)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
7.1A-45, 7.2A-45	Маляр (ручная окраска)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
8-45	Маляр (окрасочные работы габаритных деталей)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
9-45	Маляр (наведение красок)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Участки гальванических покрытий																							
10-45	Старший мастер участков гальванических покрытий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
11-45	Мастер автоматизированного участка гальванических покрытий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
12.1A-45, 12.2A-45, 12.3A-45	Гальваник (автоматизированный участок гальванических покрытий)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
13-45	Мастер участков гальванических нецианистых покрытий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
14.1A-45, 14.2A-45, 14.3A-45, 14.4A-45, 14.5A-45	Гальваник (участок химического никелирования, анодирования деталей из алюминиевых сплавов, горячего лужения)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
15-45	Гальваник (участок травления, электрополировки)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
16-45	Гальваник (участок хромирования)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
17-45	Гальваник (участок оловянирования, меднения)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
18-45	Мастер участка гальванических цианистых покрытий	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	да
19-45	Гальваник (участок химического оксидирования стали)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
20.1A-45, 20.2A-45	Гальваник (цианистый участок, работа в 2 смены)	3.1	-	-	3.2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да
21.1A-45, 21.2A-45, 21.3A-45, 21.4A-45	Корректировщик ванн	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	да

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

(подпись)

Гулин А. В.

(Ф.И.О.)

25.12.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Начальник БТиЗ цеха 45

(должность)

(подпись)

Протасова Л. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Старший мастер цеха 45

(должность)

(подпись)

Пиков О. Е.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Председатель профсоюзного комитета цеха 45

(должность)

(подпись)

Загоскина Н. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Специалист по охране труда отд. 15

(должность)

(подпись)

Белозерова М. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха 45

(должность)

(подпись)

Горюнов А. И.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий инженер химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Гребенкина С. А.

(Ф.И.О.)

19.12.2019

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах
Цеха гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Группа АСУ "Гальваник" (автоматизированное гальваническое отделение)					
Рабочее место №1-45-1987 Наладчик оборудования металлопокрытия и окраски	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг. 13	
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Группа мастера по ремонту оборудования					
Рабочее место №3-45-1987 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг. 13	
Рабочее место №4-45-1987 Слесарь-ремонтник (технологического оборудования)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг. 13	
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		30.04.20	цех 45	
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Участок окрасочных работ					
Рабочее место №6-45-1987 Маляр (окрасочные работы пульверизатором в кабине)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Выпол.	цех 45	Выпол.
Рабочее место №7-45-1987 Маляр (ручная окраска)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Выпол.	цех 45	Выпол.
Рабочее место №8-45-1987 Маляр (окрасочные работы габаритных деталей)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Выпол.	цех 45	Выпол.

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №9-45-1987 (наведение красок)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Всн.	цех 45	Всн.
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех 45), участок: Участки гальванических покрытий					
Рабочее место №12-45-1987 Гальваник (автоматизированный участок гальванических покрытий)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Всн.	цех 45	Всн.
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		Всн.	цех 45	Всн.
Рабочее место №14-45-1987 Гальваник (участок химического никелирования, анодирования деталей из алюминиевых сплавов, горячего лужения)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг 13	Всн.
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		Всн.	цех 45	
Рабочее место №15-45-1987 Гальваник (участок травления, электрополировки)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг 13	Всн.
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		Всн.	цех 45	
Рабочее место №16-45-1987 Гальваник (участок хромирования)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг 13	Всн.
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		Всн.	цех 45	
Рабочее место №17-45-1987 Гальваник (участок оловянирования, меднения)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	01.09.20	цех 45 отг 13	Всн.
	2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.		Всн.	цех 45	

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №19-45-1987 Гальваник (участок химического оксидирования стали)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. 2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	01.09.20 Воп.	цех 45 отмр 13 цех 45	 Воп.
Рабочее место №20-45-1987 Гальваник (цианистый участок, работа в 2 смены)	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. 2. В связи с превышением ПДУ по шуму и ультразвуку рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	Воп. Воп.	цех 45 цех 45	Воп. Воп.
Рабочее место №21-45-1987 Корректировщик ванн	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	Воп.	цех 45	Воп.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

(подпись)

Гулин А. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019.

(дата)

Начальник БТиЗ цеха 45

(должность)

(подпись)

Протасова Л. А.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Старший мастер цеха 45

(должность)

(подпись)

Пиков О. Е.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Председатель профсоюзного комитета цеха 45

(должность)

(подпись)

Загоскина Н. В.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Специалист по охране труда отд. 15

(должность)

(подпись)

Белозерова М. А.

(Ф.И.О.)

23.12.19

(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха 45

(должность)

(подпись)

Горюнов А. И.

(Ф.И.О.)

23.12.2019

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Ведущий инженер химического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Гребенкина С. А.

(Ф.И.О.)

19.12.2019

(дата)