

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Зайков Д. М.

(подпись, фамилия, инициалы)

«14» 12 16 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ" (цех №40)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)







1024301310703

(ОГРН работодателя)

31.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Волков А. М. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)
 (подпись)	Преснецов А. А. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)
 (подпись)	Калинин А. Н. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)
 (подпись)	Сыкчина Т. А. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)
 (подпись)	Титкова Ю. В. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)
 (подпись)	Хлебников К. Л. (Ф.И.О.)	14.12.16 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	55	55	-	13	1	41	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	55	55	-	13	1	41	-	-	-
из них женщин	40	40	-	8	1	31	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: отсутствует																							
1-40-1044	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-40-1044	Заместитель начальника цеха (по производству)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-40-1044	Заместитель начальника цеха (по подготовке производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Бюро труда и заработной платы																							
4-40-1044	Начальник бюро (БТиЗ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.1А-40-1044, 5.2А-40-1044	Инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6-40-1044	Табельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Планово-диспетчерское бюро																							
7-40-1044	Начальник бюро (ПДБ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8-40-1044	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
9.1A-40-1044, 9.2A-40-1044, 9.3A-40-1044	Распределитель работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Бюро технического контроля

10-40-1044	Начальник бюро (БТК)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
11-40-1044	Контролер измерительных приборов и специального инструмента	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
12.1A-40-1044, 12.2A-40-1044, 12.3A-40-1044, 12.4A-40-1044	Контролер котельных, холодноштамповочных и давяльных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
13.1A-40-1044, 13.2A-40-1044	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
14-40-1044	Мастер контрольный	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Бюро инструментального хозяйства

15-40-1044	Начальник бюро (БИХ)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
16-40-1044	Старший кладовщик (кладовой штампов)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Технологическая группа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
17.1A-40-1044, 17.2A-40-1044, 17.3A-40-1044	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Заготовительный участок																							
18-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
19-40-1044	Техник по учету	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Материальная кладовая																							
20.1A-40-1044, 20.2A-40-1044	Старший кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
21-40-1044	Кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Группа электромеханика																							
22-40-1044	Электромеханик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Участок штамповки активного железа																							
23.1A-40-1044, 23.2A-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
24.1A-40-1044, 24.2A-40-1044, 24.3A-40-1044, 24.4A-40-1044, 24.5A-40-1044	Слесарь механосборочных работ (участок сборки якорей)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25.1A-40-1044, 25.2A-40-1044, 25.3A-40-1044, 25.4A-40-1044	Слесарь механосборочных работ (работа в цехе)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Участок штамповки габаритных деталей и ТНП																							
26.1A-40-1044, 26.2A-40-1044, 26.3A-40-1044, 26.4A-40-1044	Слесарь механосборочных работ (участок штамповки габаритных деталей и ТНП)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
27.1A-40-1044, 27.2A-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Общецеховой персонал																							
28.1A-40-1044, 28.2A-40-1044	Резьбонарезчик на специальных станках	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
29-40-1044	Фрезеровщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех холодной штамповки (цех № 40), участок: Вспомогательный персонал																							
30.1A-40-1044, 30.2A-40-1044	Уборщик производственных и служебных помещений (производственных)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
31-40-1044	Уборщик производственных и служебных помещений (служебных)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Зайков Д. М.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Волков А. М.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Преснецов А. А.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Калинин А. Н.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Начальник бюро (БТЗ)

(должность)

(подпись)

Сыччина Т. А.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Председатель профсоюзного цехового комитета

(должность)

(подпись)

Гиткова Ю. В.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха

(должность)

(подпись)

Хлебников К. Л.

(Ф.И.О.)

14.12.16

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер ООО НПП "МЕДБИОТЕХ"

(должность)

(подпись)

Носкова А. В.

(Ф.И.О.)

09.12.16

(дата)

151

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №9-40-1044 Распределитель работ Участок: Планово-диспетчерское бюро (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отм. 13	вып.
Рабочее место №10-40-1044 Начальник бюро (БТК) Участок: Бюро технического контроля (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отм. 13	вып.
Рабочее место №11-40-1044 Контролер измерительных приборов и специального инструмента Участок: Бюро технического контроля (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отм. 13	вып.

Рабочее место №12-40-1044 Контролер котельных, холодноштамповочных и давильных работ Участок: Бюро технического контроля (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	вып.
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №13-40-1044 Контролер станочных и слесарных работ Участок: Бюро технического контроля (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №14-40-1044 Мастер контрольный Участок: Бюро технического контроля (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №15-40-1044 Начальник бюро (БИХ) Участок: Бюро инструментального хозяйства (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	вып.
Рабочее место №18-40-1044 Мастер Участок: Заготовительный участок (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	вып.

Рабочее место №19-40-1044 Техник по учету Участок: Заготовительный участок (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №20-40-1044 Старший кладовщик (материальной кладовой) Участок: Материальная кладовая (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №21-40-1044 Кладовщик (материальной кладовой) Участок: Материальная кладовая (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №22-40-1044 Электромеханик Участок: Группа электромеханика (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №23-40-1044 Мастер Участок штамповки активного железа (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №24-40-1044 Слесарь механосборочных работ (участок сборки якорей) Участок штамповки активного железа (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Рекомендуется провести мероприятия, направленные на снижение нагрузок по тяжести трудового процесса.	Улучшение условий труда	27.01.17	отг. 13	Вып.


Рабочее место №25-40-1044 Слесарь механосборочных работ (работа в цехе) Участок штамповки активного железа (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	01.09.13	Вып.
Рабочее место №26-40-1044 Слесарь механосборочных работ (участок штамповки габаритных деталей и ТНП) Участок штамповки габаритных деталей и ТНП (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	01.09.13	Вып.
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №27-40-1044 Мастер Участок штамповки габаритных деталей и ТНП (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	01.09.13	Вып.
Рабочее место №28-40-1044 Резьбонарезчик на специальных станках Участок: Общецеховой персонал (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	01.09.13	Вып.
Рабочее место №29-40-1044 Фрезеровщик Участок: Общецеховой персонал (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	01.09.13	Вып.

Рабочее место №30-40-1044 Уборщик производственных и служебных помещений (производственных) Участок: Вспомогательный персонал (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отм. 13	вып.
Рабочее место №31-40-1044 Уборщик производственных и служебных помещений (служебных) штамповки Участок: Вспомогательный персонал (цех № 40)	В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	27.01.17	отм. 13	вып.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха
(должность)



(подпись)

Зайков Д. М.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист отдела охраны труда
(должность)


(подпись)

Волков А. М.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)


Заместитель начальника цеха
(должность)


(подпись)

Преснецов А. А.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)

Заместитель начальника цеха
(должность)


(подпись)

Калинин А. Н.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)


Начальник бюро (БТЗ)
(должность)


(подпись)

Сыкчина Т. А.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)


Председатель профсоюзного цехового комитета
(должность)


(подпись)

Титкова Ю. В.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха
(должность)


(подпись)

Хлебников К. Л.
(Ф.И.О.)

14.12.16
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер ООО НПП "МЕДБИОТЕХ"

(должность)

А. В. Носкова
(подпись)

Носкова А. В.

(Ф.И.О.)

08.12.16
(дата)