

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Гулин А. В.

(подпись, фамилия, инициалы)

«12» 04 2016 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ", 45 цех

(полное наименование работодателя)

610006 г.Киров, Октябрьский проспект, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

1024301310703

(ОГРН работодателя)

31.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:







	Сапегин В. В.	04. 04. 2016
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Протасова Л. А.	06.04. 2016
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Загоскина Н. В.	06. 04. 2016
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Пиков О. Е.	06. 04. 2016
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Белозерова М. А.	06.04.2016.
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
	Горюнов А. И.	06. 04. 2016
(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Таблица 1

2015

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
рабочие места (ед.)	61	61	-	41	12	8	-	-	-
работники, занятые на рабочих местах (чел.)	67	67	-	42	12	13	-	-	-
из женщин	47	47	-	34	9	4	-	-	-
из лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из инвалидов	2	2	-	1	1	-	-	-	-

АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АИФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	ионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: отсутствует																							
1-45-934	Начальник цеха	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-45-934	Заместитель начальника цеха (по подготовке производства)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-45-934	Заместитель начальника цеха (по производству)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4-45-934	Табельщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5-45-934	Сторож	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Бюро труда и заработной платы																							
6-45-934	Начальник бюро	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7.1А-45-934, 7.2А-45-934	Инженер по нормированию труда	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Группа АСУ "Гальваник" (автоматизированное гальваническое отделение)																							
8.1А-45-934, 8.2А-45-934	Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Группа электромеханика																							
9-45-934	Электромеханик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
10.1А-45-934, 10.2А-45-934	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
11.1А-45-934, 11.2А-45-934	Слесарь-ремонтник (технологического оборудования)	3.1	-	-	3.2	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
12-45-934	Приборист	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Технологическая группа																							
13.1А-45-934, 13.2А-45-934, 13.3А-45-934, 13.4А-45-934	Инженер-технолог	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Группа инструментального хозяйства																							
14-45-934	Мастер (по инструменту)	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15-45-934	Старший кладовщик инструментальной кладовой	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
16-45-934	Слесарь-инструментальщик (автоматизированного участка гальванических покрытий)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17-45-934	Слесарь-инструментальщик (участков гальванических и лакокрасочных покрытий)	2	-	2	3.1	-	-	-	2	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
													2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

19-45-934	Старший кладовщик (материальной кладовой)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
20.1A-45-934. 20.2A-45-934. 20.3A-45-934	Кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
21-45-934	Распределитель работ (автоматизированного участка гальванических покрытий)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
22.1A-45-934. 22.2A-45-934. 22.3A-45-934	Распределитель работ (участка окрасочных работ)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
23.1A-45-934. 23.2A-45-934. 23.3A-45-934	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24.1A-45-934. 24.2A-45-934. 24.3A-45-934. 24.4A-45-934	Водитель электро- и автотележки	-	-	-	2	2	-	2	2	-	-	-	-	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Группа технического контроля

25-45-934	Старший мастер контрольный	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26.1A-45-934. 26.2A-45-934. 26.3A-45-934. 26.4A-45-934. 26.5A-45-934. 26.6A-45-934	Контролер работ по металлопокрытиям (участки гальванических покрытий)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
27-45-934	Контролер работ по металлопокрытиям (автоматизированно по участку гальванических покрытий)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
28-45-934	Контролер станочных и слесарных работ	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
29.1А-45-934, 29.2А-45-934	Контролер малярных работ	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	2	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Участок окрасочных работ																							
30.1А-45-934, 30.2А-45-934	Укладчик-упаковщик	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
31.1А-45-934, 31.2А-45-934	Сушильщик деталей и приборов	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), участок: Участки гальванических покрытий																							
32-45-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.2	-	3.2	-	да	да	нет	да	нет	нет
33.1А-45-934, 33.2А-45-934	Подсобный рабочий	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34-45-934	Резьбонарезчик на специальных станках	2	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
35-45-934	Фотограф прецизионной фотолитографии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
36-45-934	Координатографист прецизионной фотолитографии	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Итого: 45

Данная

100%

Зачастую в начале работы цеха № 45

(подпись)

Начальник БТИЗ цеха № 45

(подпись)

Председатель профсоюзного комитета цеха № 45

(подпись)

Старший мастер цеха № 45

(подпись)

Специалист по охране труда отдела № 15

(подпись)

Уполномоченный по охране труда цеха № 45

(подпись)

ерт (ы) организации, проводившей специальную оценку
вий труда:

ведущего инженера химического отделения ИЛ 000
НПФ "МЕДБИОТЕХ"

(подпись)

В. В. Сапегин

(подпись)

Л. А. Протасова

(подпись)

Н. В. Загоскина

(подпись)

О. Е. Пиков

(подпись)

М. А. Белозерова

(подпись)

А. И. Горюнов

(подпись)

Сапегин В. В.

(Ф И О)

Протасова Л. А.

(Ф И О)

Загоскина Н. В.

(Ф И О)

Пиков О. Е.

(Ф И О)

Белозерова М. А.

(Ф И О)

Горюнов А. И.

(Ф И О)

06.04.16

(дата)

06.04.2016

(дата)

06.04.2016

(дата)

06.04.2016

(дата)

06.04.2016

(дата)

06.04.2016

(дата)

Гребенкина С. А.

(Ф И О)

25.12.2015

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах цеха № 45
АО Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №9-45-934 Электромеханик Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа электромеханика	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Выпн.
Рабочее место №10-45-934 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа электромеханика	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Выпн.
Рабочее место №11-45-934 Слесарь-ремонтник (технологического оборудования) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа электромеханика	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания. 2. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	25.04.16 25.04.16	отг. 13 отг. 13	Выпн. Выпн.
Рабочее место №16-45-934 Слесарь-инструментальщик (автоматизированного участка гальванических покрытий) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа инструментального хозяйства	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Выпн.

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №17-45-934 Слесарь-инструментальщик (участков гальванических и лакокрасочных покрытий) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа инструментального хозяйства	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьел.
Рабочее место №21-45-934 Распределитель работ (автоматизированного участка гальванических покрытий) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Планово-диспетчерская группа	1. Провести мероприятия, направленные на улучшение условий труда по микроклимату в холодный период года (утеплить или оборудовать рабочее место с ПК дополнительными отопительными системами). 2. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	05.09.16 25.04.16	цех 45 отг. 13	Вьел. Вьел.
Рабочее место №22-45-934 Распределитель работ (участка окрасочных работ) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Планово-диспетчерская группа	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьел.
Рабочее место №27-45-934 Контролер работ по металлопокрытиям (автоматизированного участка гальванических покрытий) Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа технического контроля	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьел.

1	2	3	4	5	6
Рабочее место №29-45-934 Контролер малярных работ Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Группа технического контроля	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьен.
Рабочее место №30-45-934 Укладчик-упаковщик Структурное подразделения: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Участок окрасочных работ	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьен.
Рабочее место №31-45-934 Сушильщик деталей и приборов Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Участок окрасочных работ	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьен.
Рабочее место №32-45-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Участки гальванических покрытий	1. В связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьен.
Рабочее место №34-45-934 Резьбонарезчик на специальных станках Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий (цех № 45), Участок: Участки гальванических покрытий	1. В связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда	25.04.16	отг. 13	Вьен.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха № 45

(должность)

(подпись)

Гулин А. В.

(Ф.И.О.)

12. 04. 2016

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха № 45
(должность)


Начальник БТиЗ цеха № 45
(должность)


Председатель профсоюзного комитета цеха № 45
(должность)


Старший мастер цеха № 45
(должность)


Специалист по охране труда отдела № 15
(должность)


Уполномоченный по охране труда цеха № 45
(должность)



(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)


(подпись)

Сапегин В. В.
(Ф.И.О.)

Протасова Л. А.
(Ф.И.О.)

Загоскина Н. В.
(Ф.И.О.)

Пиков О. Е.
(Ф.И.О.)

Белозерова М. А.
(Ф.И.О.)

Горюнов А. И.
(Ф.И.О.)

04.04.2016
(дата)

04.04.2016
(дата)

06.04.2016
(дата)

06.04.2016
(дата)

06.04.2016
(дата)

06.04.2016
(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

И. о. ведущего инженера химического отделения ИЛ ООО
НПП "МЕДБИОТЕХ"
(должность)


(подпись)

Гребенкина С. А.
(Ф.И.О.)

05.04.2015
(дата)