


Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Журавлев Л.А.
(подпись, фамилия, инициалы)
27.10.16

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда

в акционерном обществе «Электромашиностроительный завод
«ЛЕПСЕ» (отдел 33)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский пр-т, 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

1024301310703







(ОГРН работодателя)



31.10.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Комиссия по проведению

специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Сырчина Е.Б. (Ф.И.О.)	<u>22.06.16</u> (дата)
 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	<u>22.06.16</u> (дата)
 (подпись)	Волонихина Н.В. (Ф.И.О.)	<u>22.06.16</u> (дата)
 (подпись)	Семенищева О.Н. (Ф.И.О.)	<u>23.06.16</u> (дата)
 (подпись)	Смехова Н.Г. (Ф.И.О.)	<u>23.06.16</u> (дата)
 (подпись)	Воробьева Н.Г. (Ф.И.О.)	<u>23.06.16</u> (дата)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(Ф.И.О.)
Амосов В.А.

(Ф.И.О.)
Перевозчикова В.В.
(Ф.И.О.)

(дата)
27.06.17
(дата)
27.06.17
(дата)

дняя ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда в акционерном обществе «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (отдел 33)

Таблица 1

[illegible]

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) руководство																							
1-33-934	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-33-934	Заместитель начальника отдела, руководитель группы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа рентгеногаммаграфирования																							
3-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
3/1-33-934	Инженер-лаборант	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
4-33-934	Дефектоскопист рентгеногаммаграфирования	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3.3	-	3.3	-	да	да	да	нет	нет	да
5-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа промсанитарии																							
6-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7-33-934	Инженер-лаборант	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

22-33-934	Наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа электроизоляционных материалов																							
23-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
24-33-934	Инженер-технолог	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
25/1А-33-934, 25/2А-33-934	Лаборант по электроизоляционным материалам	2	-	2	2	2	-	-	-	2	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа пластмасс																							
27-33-934	Руководитель группы, инженер-технолог I категории	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27/1А-33-934	Инженер-технолог I категории	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
28-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа металлов																							
29-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
30/1А-33-934, 30/2А-33-934, 30/3А-33-934	Инженер-технолог	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
31/1А-33-934, 31/2А-33-934, 31/3А-33-934	Лаборант(-металлограф)	2	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

8/1А-33-934, 8/2А-33-934, 8/3А-33-934, 8/4А-33-934, 8/5А-33-934, 8/6А-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
9-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
10-33-934	Кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа спектрального анализа

13-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14/1А-33-934, 14/2А-33-934, 14/3А-33-934, 14/4А-33-934, 14/5А-33-934	Лаборант спектрального анализа	2	-	2	3.1	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
15-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа промышленных выбросов и чистоты

16-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-лаборант	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
17/1А-33-934, 17/2А-33-934	Инженер-лаборант	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
18-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

19-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
-----------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

20-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
-----------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

22-33-934	Наладчик контрольно-измерительных приборов	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
-----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

32-33-934	Станочник широкого профиля	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа антикоррозионная																							
33-33-934	Руководитель группы, ведущий инженер-технолог	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34-33-934	Инженер-технолог	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
35/1A-33-934, 35/2A-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа лакокрасочных материалов																							
36-33-934	Руководитель группы	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
37/1A-33-934, 37/2A-33-934	Лаборант химического анализа	3.1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
38-33-934	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
отдел 33 (центральная заводская лаборатория) группа магнитного анализа																							
39-33-934	Инженер-технолог 2 категории	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет
40-33-934	Лаборант по физико-механическим испытаниям	-	-	-	2	2	-	-	-	-	3.2	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник отдела

(должность)

Журавлев Л.А.

(Ф.И.О.)

27.06.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель начальника отдела, уполномоченный по качеству

(должность)

Сырчина Е.Б.

(Ф.И.О.)

22.06.16

(дата)

уполномоченный по охране труда

(должность)

Семенничева О.И.

(Ф.И.О.)

23.06.16

(дата)

ведущий инженер-технолог, руководитель группы

Смехова Н.Г.

уполномоченный по охране труда

(должность)

ведущий инженер-технолог, руководитель группы

(должность)

ведущий инженер-лаборант, руководитель группы

(должность)

ведущий инженер, руководитель группы

(должность)

техник по стандартизации 1к., табельщик

(должность)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку
условий труда:

Инженер испытательной лаборатории ООО НПП
"МЕДБИОТЕХ"

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Семенничева О.Н.

(Ф.И.О.)

Смехова Н.Г.

(Ф.И.О.)

Воробьева Н.Г.

(Ф.И.О.)

Амосов В.А.

(Ф.И.О.)

Перевозчикова В.В.

(Ф.И.О.)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

23.06.16

(дата)

(дата)

23.06.16

(дата)

27.06.16

(дата)

27.06.16

(дата)

23.06.16

(дата)

**Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда в акционерном обществе
«Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ» (отдел 33)**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Рабочее место №8-33-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 003 группа промсанитарии	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.04.17	отг.13	Воеп.
Рабочее место №14-33-934 Лаборант спектрального анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 005 группа спектрального анализа	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	17.04.17	отг.13	Воеп.
Рабочее место №18-33-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 006 группа промышленных выбросов и чистоты	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.04.17	отг.13	Воеп.
Рабочее место №27-33-934 Руководитель группы, инженер-технолог 1 категории Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 010 группа пластмасс	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.04.17	отг.13	Воеп.


Рабочее место №27/1-33-934 Инженер-технолог 1 категории Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 010 группа пластмасс	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.07.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №28-33-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 010 группа пластмасс	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.07.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №35-33-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 012 группа антикоррозионная	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.07.17	отг. 13	Вып.
Рабочее место №37-33-934 Лаборант химического анализа Структурное подразделение 001 отдел 33 (центральная заводская лаборатория) Участок 013 группа лакокрасочных материалов	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда	17.07.17	отг. 13	Вып.

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник отдела

(должность)



(подпись)

Журавлев Л.А.

(Ф.И.О.)

27.06.16

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

заместитель начальника отдела, уполномоченный по качеству









Сычева Е.Б.

27.06.16


252

предцехкома
(должность)
уполномоченный по охране труда
(должность)
ведущий инженер-технолог, руководитель группы
(должность)
ведущий инженер-лаборант, руководитель группы
(должность)
ведущий инженер, руководитель группы
(должность)
техник по стандартизации 1к., табельщик
(должность)


(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер испытательной лаборатории ООО НПП
"МЕДБИОТЕХ"
(должность)


(подпись)

Волонихина Н.В.	22.06.16	(дата)
(Ф.И.О.)		
Семенничева О.Н.	23.06.16.	(дата)
(Ф.И.О.)		
Смехова Н.Г.		(дата)
(Ф.И.О.)	23.06.16	(дата)
Воробьева Н.Г.		
(Ф.И.О.)	23.06.16	(дата)
Амосов В.А.		
(Ф.И.О.)	27.06.16.	(дата)
Перевозчикова В.В.		
(Ф.И.О.)		
Желудков А. Н.	22.06.2016	(дата)
(Ф.И.О.)		