


УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда


Гулин А.В.
(подпись, фамилия, инициалы)

«29» 11 2023 г.

ОТЧЕТ
о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный № 694238)
Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод
"ЛЕПСЕ"
Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45

(полное наименование работодателя)
610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)
4345000930
(ИНН работодателя)
434501001
(КПП работодателя)
1024301310703
(ОГРН работодателя)
27.11.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:







 (подпись)	Салегин В.В. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)
 (подпись)	Пиков О.Е. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)
 (подпись)	Лимонова Ю.В. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)
 (подпись)	Храбрых С.А. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)
 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)
 (подпись)	Гальмуллин М.М. (Ф.И.О.)	29.11.2023 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность / работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Группа АСУ "Гальваник" (автоматизированное гальваническое отделение)																							
1-45	Инженер-электроник	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Группа мастера по ремонту оборудования (автоматизированное гальваническое отделение)																							
2-45	Электромеханик по лифтам	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Группа электромеханика																							
3-45	Машинист холодильных установок	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
4-45	Электросварщик ручной сварки	2	-	-	3.1	-	-	-	2	3.1	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Группа инструментального хозяйства																							
5-45	Токарь (инструментальщик)	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Участок окрасочных работ																							
6-45	Слесарь механосборочных работ	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
7.1А-45	Уборщик производственных и служебных помещений (производственных)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет

Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Участки гальванических покрытий																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
8.1А-45, 8.2А-45, 8.3А-45, 8.4А-45, 8.5А-45	Уборщик производственных и служебных помещений (производственных)	3.1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	да	нет	нет
Структурное подразделение: Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45, участок: Группа подготовки производства																							
10-45	Наладчик холодноштамповочного оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

(подпись)

Гулин А.В.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

(подпись)

Сапегин В.В.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Заместитель начальника цеха 45

(должность)

(подпись)

Пиков О.Е.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Начальник БТиЗ цеха 45

(должность)

(подпись)

Лимонова Ю.В.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Председатель профсоюзного комитета цеха 45

(должность)

(подпись)

Храбрый С.А.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Специалист по охране труда отдела 15

(должность)

(подпись)

Белозерова М.А.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Уполномоченный по охране труда цеха 45

(должность)

(подпись)

Гальмуллин М.М.

(Ф.И.О.)

29.11.2023г.

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Мамаева А. Д.

(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Электросварщик ручной сварки Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. рекомендуется выдавать средства защиты кожи рук, глаз от ультрафиолетового излучения.	Улучшение условий труда			
Токарь (инструментальщик) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Слесарь механосборочных работ Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха.	Улучшение условий труда			
Уборщик производственных и служебных помещений (производственных) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			
Уборщик производственных и служебных помещений (производственных) Цех гальванических и лакокрасочных покрытий. Цех №45	в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания.	Улучшение условий труда			

Дата составления: 20.11.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха 45

(должность)

(подпись)







Гулин А.В.

(Ф.И.О.)

20.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха 45 (должность)	 (подпись)	Сапегин В.В. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)
Заместитель начальника цеха 45 (должность)	 (подпись)	Пиков О.Е. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)
Начальник БТиЗ цеха 45 (должность)	 (подпись)	Лимонова Ю.В. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)
Председатель профсоюзного комитета цеха 45 (должность)	 (подпись)	Храбрый С.А. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)
Специалист по охране труда отдела 15 (должность)	 (подпись)	Белозерова М.А. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)
Уполномоченный по охране труда цеха 45 (должность)	 (подпись)	Гальмуллин М.М. (Ф.И.О.)	29.11.2023г. (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник физического отделения ИЛ (должность)	 (подпись)	Мамаева А. Д. (Ф.И.О.)	20.11.2023 (дата)
---	---	---------------------------	----------------------