

Отчет о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки
условий труда

Зайков Д.М.

(подпись, фамилия, инициалы)

06.12.2021

г.

ОТЧЕТ о проведении специальной оценки условий труда в (идентификационный № 323215) Акционерном обществе "Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ", цех 40

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

434501001

(КПП работодателя)



1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:

 (подпись)	Прснецов А.А. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)
 (подпись)	Калинин А.Н. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)
 (подпись)	Семенищев И.М. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)
 (подпись)	Сыкчина Т.А. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)
 (подпись)	Титкова Ю.В. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)
 (подпись)	Лопатин О.В. (Ф.И.О.)	06.12.2021 (дата)

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
					3.1	3.2	3.3	3.4	
Рабочие места (ед.)	36	36	-	12	-	24	-	-	-
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	36	36	-	12	-	24	-	-	-
из них женщин	23	23	-	6	-	17	-	-	-
из них лиц в возрасте до 18 лет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них инвалидов	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующее излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: цех 40																							
1-40-1044	Начальник цеха	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-40-1044	Заместитель начальника цеха (по производству)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-40-1044	Заместитель начальника цеха (по подготовке производства)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Бюро труда и заработной платы																							
4-40-1044	Начальник бюро (БТиЗ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5.1А-40-1044, 5.2А-40-1044	Инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6-40-1044	Табельщик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Планово-диспетчерское бюро																							
7-40-1044	Начальник бюро (ПДБ)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8-40-1044	Диспетчер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

9.1А-40-1044, 9.2А-40-1044, 9.3А-40-1044	Распределитель работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
--	----------------------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----

Структурное подразделение: цех 40, участок: Бюро технического контроля

10-40-1044	Начальник бюро (БТК)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
11-40-1044	Контролер измерительных приборов и специального инструмента	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
12.1А-40-1044, 12.2А-40-1044, 12.3А-40-1044	Контролер котельных, холодноштамповочных и давяльных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
13.1А-40-1044, 13.2А-40-1044, 13.3А-40-1044	Контролер станочных и слесарных работ	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
14-40-1044	Мастер контрольный	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: цех 40, участок: Бюро инструментального хозяйства

15-40-1044	Начальник бюро (БИХ)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
------------	----------------------	---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	----	----	-----	-----	-----	-----

Структурное подразделение: цех 40, участок: Технологическая группа

17.1А-40-1044, 17.2А-40-1044, 17.3А-40-1044	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
---	------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Структурное подразделение: цех 40, участок: Заготовительный участок

18-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
19-40-1044	Техник по учету	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Материальная кладовая																							
20.1A-40-1044, 20.2A-40-1044	Старший кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
21-40-1044	Кладовщик (материальной кладовой)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Группа электромеханика																							
22-40-1044	Электромеханик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Участок штамповки активного железа																							
23.1A-40-1044, 23.2A-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Участок штамповки габаритных деталей и ТНП																							
27.1A-40-1044, 27.2A-40-1044	Мастер	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: цех 40, участок: Общецеховой персонал																							
29-40-1044	Фрезеровщик	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Зайков Д.М.

(Ф.И.О.)

06.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Преснецов А.А.

(Ф.И.О.)

06.12.2021

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Калинин А.Н.

(Ф.И.О.)

06.12.2021

(дата)

Специалист отдела охраны труда

(должность)

(подпись)

Начальник БТИЗ

(должность)

(подпись)

Предцехкома

(должность)

(подпись)

Уполномоченный по охране труда, наладчик
холодноштамповочного оборудования

(должность)

(подпись)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий
труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)

(подпись)

Семенников И.М.

(Ф.И.О.)

(дата)

Сыкчина Т.А.

(Ф.И.О.)

(дата)

Титкова Ю.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Лопатин О.В.

(Ф.И.О.)

(дата)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

(дата)

06.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

06.12.2021

16.11.2021

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Начальник цеха цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель начальника цеха (по производству) цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Заместитель начальника цеха (по подготовке производства) цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник бюро (БТиЗ) цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Инженер по нормированию труда цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Табельщик цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Начальник бюро (ПДБ) цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Диспетчер цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Распределитель работ цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Начальник бюро (БТК) цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Контролер измерительных приборов и специального инструмента цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Контролер котельных, холодноштамповочных и давольных работ цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	

154

Контролер станочных и слесарных работ цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Мастер контрольный цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Начальник бюро (БИХ) цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Инженер-технолог цех 40	нет рекомендаций	Улучшение условий труда			
Мастер цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Техник по учету цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Старший кладовщик (материальной кладовой) цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Кладовщик (материальной кладовой) цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Электромеханик цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Мастер цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Мастер цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	
Фрезеровщик цех 40	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда	28.01.2022	40, 13	

Дата составления: 16.11.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

Зайков Д.М.

(Ф.И.О.)

05.12.2021

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(должность)

Преснецов А.А.

(Ф.И.О.)

05.12.2021

(дата)

Заместитель начальника цеха

(должность)

Калинин А.Н.


(Ф.И.О.)

05.12.2021

(дата)

Специалист отдела охраны труда

(должность)



(подпись)

Семенцев И.М.


(Ф.И.О.)

05.11.2021

(дата)

Начальник БТиЗ

(должность)



(подпись)

Сычгина Т.А.


(Ф.И.О.)

05.12.2021

(дата)

Предцехкома

(должность)



(подпись)

Титкова Ю.В.


(Ф.И.О.)

05.12.2021

(дата)

Уполномоченный по охране труда, наладчик
холодноштамповочного оборудования

(должность)



(подпись)

Лопатин О.В.

(Ф.И.О.)


05.12.2021

(дата)

Эксперт организации, проводившей специальную оценку условий труда

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)



(подпись)

Желудков А. Н.

(Ф.И.О.)

16.11.2021

(дата)