

УТВЕРЖДАЮ
Председатель комиссии по
проведению специальной оценки

условий труда

Чуркин А.А.

(подпись, фамилия, инициалы)

«07» декабря 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в

(идентификационный № 511475)

Акционерном обществе

"Электромашиностроительный завод "ЛЕПСЕ"

(Цех 52)

(полное наименование работодателя)

610006, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 24

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

4345000930

(ИНН работодателя)

434501001

(КПП работодателя)

1024301310703

(ОГРН работодателя)

27.11.1

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению
специальной оценки условий труда:











 (подпись)	Норин С.В. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Шуплецова И.С. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Васильчишин П.А. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Кальсин В.В. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Шишкин С.Е. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Морозов П.К. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Глушков П.Е. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Лузянина Н.Л. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Баталин А.А. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)
 (подпись)	Белозёрова М.А. (Ф.И.О.)	07.12.22 (дата)

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия / должность / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	АПФД	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Руководители, специалисты и служащие																							
1-52	Начальник испытательной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2-52	Заместитель начальника испытательной станции	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
3-52	Ведущий инженер по качеству	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Экономическая группа																							
4-52	Экономист по труду 1 категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5-52	Инженер по нормированию труда	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Технологическая группа																							
6-52	Ведущий инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
7-52	Инженер-технолог 3 категории	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8-52	Инженер по наладке и испытаниям	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
9-52-2922	Инженер-технолог	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Участок испытаний серийных изделий, группа №1																							
9-52	Старший мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
10.1A-52, 10.2A-52, 10.3A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок контакторов)	-	-	-	2	-	-		2	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11.1A-52, 11.2A-52, 11.3A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (микровыключателей)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
12.1A-52, 12.2A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок программных автоматов)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13.1A-52, 13.2A-52, 13.3A-52, 13.4A-52, 13.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок ДУ)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Участок испытаний серийных изделий, группа № 2

14-52	Мастер	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15.1A-52, 15.2A-52, 15.3A-52, 15.4A-52, 15.5A-52, 15.6A-52, 15.7A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок преобразователей)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет

16.1A-52, 16.2A-52, 16.3A-52, 16.4A-52, 16.5A-52, 16.6A-52, 16.7A-52, 16.8A-52, 16.9A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок механизмов)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
17-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (табельщик)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет	

Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Участок периодических испытаний

18-52	Начальник участка	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
19.1A-52, 19.2A-52, 19.3A-52, 19.4A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ТНП, генераторы)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
21.1A-52, 21.2A-52, 21.3A-52, 21.4A-52, 21.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (механизмы)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
22.1A-52, 22.2A-52, 22.3A-52, 22.4A-52, 22.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (АПД)	-	-	-	3.2	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

23.1A-52, 23.2A-52, 23.3A-52, 23.4A-52, 23.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (контакты)	-	-	-	3.2	-	-	2		-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
24.1A-52, 24.2A-52, 24.3A-52, 24.4A-52, 24.5A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (срок службы)	-	-	-	3.2	-	-	2		-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
41-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (делопроизводитель)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Участок испытаний малых серий

25-52	Начальник участка	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
26-52	Мастер	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
27-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БПК, БРЗУ, УПС, ОЗОН, ДНТ)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
28.1A-52, 28.2A-52, 28.3A-52, 28.4A-52, 28.5A-52, 28.6A-52, 28.7A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ПТС, ПОС, пульты 7372, 8776, камера влаги №5)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
29.1A-52-2922, 29.2A-52-2922, 29.3A-52-2922	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БВПР)	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
29.1A-52, 29.2A-52, 29.3A-52, 29.4A-52, 29.5A-52, 29.6A-52, 29.7A-52, 29.8A-52, 29.9A-52, 29.10A-52, 29.11A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ГВП)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
30.1A-52, 30.2A-52, 30.3A-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (вибростенд 400,200)	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет
31-52	Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (кладовщик)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
Структурное подразделение: Цех № 52, участок: Группа электромеханика																							
32-52	Электромеханик	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
34-52-2922	Мастер по ремонту оборудования	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет
33-52	Машинист холодильных установок	-	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	нет	нет	нет

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
34.1А-52, 34.2А-52, 34.3А-52	Машинист холодильных установок	3.1	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	да	да	нет	да (в дни фактической занятости на работах с вредным и условиям и труда)	нет	нет
35.1А-52, 35.2А-52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
36.1А-52, 36.2А-52, 36.3А-52, 36.4А-52, 36.5А-52	Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
37.1А-52, 37.2А-52, 37.3А-52	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	да	нет	нет	нет	нет	нет
38-52	Уборщик производственных и служебных помещений	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник ИС-52

(должность)


(подпись)

Чуркин А.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам.начальника ИС-52

(должность)


(подпись)

Норин С.В.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

экономист по труду ИС-52

(должность)


(подпись)

Шуплецова И.С.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)

Васильчишин П.А.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)

Кальсин В.В.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Шишкин С.Е.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Морозов П.К.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

электромеханик ИС-52

(должность)


(подпись)

Глушков П.Е.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

испытатель ЭМАИП ИС-52, предцехком

(должность)


(подпись)

Лузянина Н.Л.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

инженер-технолог, уполномоченный по ОТ

(должность)


(подпись)

Баталин А.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

специалист по охране труда отдела 15

(должность)


(подпись)

Белозёрова М.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)


(подпись)

Горев А. Н.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок ДУ) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок преобразователей) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (участок механизмов) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Начальник участка Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ТНП, генераторы) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (механизмы) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (АПД) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (контакты) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (срок службы) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

1	2	3	4	5	6
Мастер Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БПК, БРЗУ, УПС, ОЗОН, ДНТ) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ПТС, ПОС, пульта 7372, 8776, камера влаги №5) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (БВПР) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (ГВП) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Испытатель электрических машин, аппаратов и приборов (вибростенд 400,200) Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист холодильных установок Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			
Машинист холодильных установок Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха в связи с превышением ПДК вредных химических веществ рекомендуется выдавать средства защиты органов дыхания	Улучшение условий труда			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Рекомендуется выдавать средства для очистки кожи рук (паста) от масел, смазок, сажи.	Улучшение условий труда			
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха. Рекомендуется выдавать средства для очистки кожи рук (паста) от масел, смазок, сажи.	Улучшение условий труда			
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования Цех № 52	в связи с превышением ПДУ по шуму рекомендуется выдавать средства защиты органов слуха	Улучшение условий труда			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

начальник ИС-52

(должность)


(подпись)

Чуркин А.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

зам.начальника ИС-52

(должность)


(подпись)

Норин С.В.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

экономист по труду ИС-52

(должность)


(подпись)

Шупленова И.С.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)

Васильчишин П.А.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

начальник участка ИС-52

(должность)


(подпись)

Кальсин В.В.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Шишкин С.Е.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

мастер ИС-52

(должность)


(подпись)

Морозов П.К.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

электромеханик ИС-52

(должность)


(подпись)

Глушков П.Е.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

испытатель ЭМАиП ИС-52, предцехком

(должность)


(подпись)

Лузянина Н.Л.


(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

инженер-технолог, уполномоченный по ОТ

(должность)


(подпись)

Багалин А.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

специалист по охране труда отдела 15

(должность)


(подпись)

Белозёрова М.А.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер 2 категории физического отделения ИЛ

(должность)


(подпись)

Горев А. Н.

(Ф.И.О.)

07.12.22

(дата)